

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Cave Acryl
Fecha de emisión: 08 de Noviembre de 2017

1. Identificación del producto químico y de la empresa

Identificación del producto químico	: Cave Acryl
Usos recomendados	: Promotor de adherencia
Restricciones de uso	: Usar y manipular sólo por mayores de 18 años, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica.
Nombre del proveedor	: Productos Cave S.A.
Dirección del proveedor	: Santa Isabel #585, Lampa
Número de teléfono del proveedor	: +56 22 6666 500
Número de teléfono de emergencia en Chile	: +56 99 8483 665
Número de teléfono de información toxicológica en Chile	: +56 22 6353 800
Dirección electrónica del proveedor	: recepcion@productoscave.com

2. Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382:2017	: Producto no peligroso.
Distintivo NCh2190 Of.2003	: No aplica.
Clasificación S.G.A	: No aplica.

Etiqueta S.G.A	: No aplica.
Palabra de advertencia:	No aplica.
Indicaciones de peligro	No aplica.
Indicaciones de Precaución	No aplica.

Señal de seguridad NCh 1411/4



Otros peligros	: No aplica
----------------	-------------



3. Composición / Información de los componentes

Tipo de sustancia	: Mezcla
--------------------------	----------

Nombre Químico (IUPAC)	Nombre común o genérico	N° CAS	N° CE	Concentración (%)
La información no está disponible	La información no está disponible	La información no está disponible	La información no está disponible	La información no está disponible

4. Primeros auxilios

Inhalación	: Traslade al afectado al aire fresco. Llamar un médico si aparece y persiste una irritación (no emite vapores).
Contacto con la piel	: Retirar el producto de la piel con un paño o papel. A continuación, lavar inmediatamente con abundante agua potable la zona afectada durante al menos 15 minutos, mientras despréndase de la ropa y del calzado contaminado y no lo vuelva a utilizar. Si se desarrolla y persiste una irritación consulte a un médico.
Contacto con los ojos	: Lavarse inmediatamente los ojos con abundante agua potable durante al menos por 15 minutos hasta que el producto salga por completo. En caso de presentarse lentes de contactos, deberá retirarlos para obtener una limpieza completa y bien efectuada. En caso de que se desarrolle y persista una irritación consultar a un médico.
Ingestión	: En caso de ingerir el producto, lave y enjuague suavemente la boca con agua potable. Busque asistencia médica de inmediato. Muestre esta HDS al médico tratante. No induzca al vomito
Efectos agudos previstos y retardados	: La información no está disponible.
Síntomas/efectos más importantes	: Posible irritación ocular y malestar estomacal.
Advertencias para la protección del personal de primeros auxilios	: En lo posible usar guantes de procedimiento.
Notas especiales para un médico tratante	: Muestre esta HDS al médico tratante.

5. Medidas para lucha contra incendio

Medios de extinción apropiados	: Utilice polvo químico seco multipropósito, CO ₂ y/o espuma de agua.
Medios de extinción inapropiados	: La información no está disponible
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	: La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxidos de carbono (CO) y (CO ₂).
Peligros específicos asociados	: La información no está disponible
Métodos específicos de extinción	: La información no está disponible
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	: El bombero deberá tener un traje de protección personal de cuerpo completo y un aparato

respiratorio autónomo.

6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

: Mantener alejado al personal no autorizado. Deberá utilizar los Elementos de Protección Personal adecuados (Véase la sección 8 de esta HDS). Evitar el contacto directo con la piel y ojos. Ventile bien el área en donde ocurrió el derrame (el producto no emite vapores). Evite las caídas, puesto que el piso puede encontrarse resbaladizo.

Precauciones medioambientales

: Evite su liberación al medio ambiente. Evite nuevas fugas o derrames si puede hacerlo sin riesgos. No permita que el producto llegue a alcantarillados o conductos fluviales.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento

: En caso de presentarse un derrame de pequeña magnitud, absorba el producto con arena, tierra u otro material absorbente e incombustible, luego envase el material derramado, séllelo y elimínelo siguiendo las regulaciones locales.

En caso de un derrame de mayor magnitud, contenga con bastante arena, colocándola alrededor del derrame para evitar que el derrame siga avanzando, evite que llegue a alcantarillas municipales y/o cursos de agua

Los restos de productos adheridos al piso puede sacarlos con agua caliente, jabón y escobilla o esponja

Recuperación

: La información no está disponible.

Neutralización

: La información no está disponible

Disposición final

: De acuerdo la sección 13 de esta HDS

Medidas adicionales de prevención de desastres

: La información no está disponible

7. Manipulación y almacenamiento:

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura

: Proporcione una ventilación adecuada. Utilice equipo de protección personal adecuado, este se encuentra indicado en la sección 8 de esta HDS. Siga buenas prácticas de higiene industrial. No fumar, Evite el contacto directo con la piel, ojos y ropa.

Medidas de higiene y protección: Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Manténgase separado de alimentos y bebidas. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Manipular de acuerdo con la buena higiene industrial y procedimiento de seguridad durante los diagnósticos o análisis.



Medidas operacionales y técnicas apropiadas	: Usar equipo de protección personal, señalado en el punto 8 de esta HDS.
Otras precauciones apropiadas	: La información no está disponible
Prevención del contacto	: La información no está disponible
Almacenamiento	
Condiciones para el almacenamiento seguro	: Almacenar en áreas limpias, frías y bien ventiladas. Proteger el producto de las heladas. Mantenga el producto herméticamente cerrado. Temperatura adecuada de almacenamiento es de 5 – 25°C.
Medidas técnicas apropiadas	: La información no está disponible
Sustancias y mezclas incompatibles	: La información no está disponible
Material de envase y/o embalaje	: Plástico

8. Control de exposición / protección personal

Concentración máxima permisible

Valores límites (normativa nacional DS 594)			
Componentes	Valor LPP	Valor LPT	Valor LPA
La información no está disponible	La información no está disponible	La información no está disponible	La información no está disponible

Componentes	Valores límites (normativa internacional)
La información no está disponible	La información no está disponible

- *El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.*

Elementos de protección personal apropiados

Protección respiratoria	: Bajo las condiciones normales de uso no se necesita la protección respiratoria, en caso de exposiciones prolongadas o constantes puede utilizar una mascarilla apropiada para la circunstancia. Consulte al encargado de seguridad
Protección de manos	: Usar guantes de goma o nitrilo.
Protección de ojos	: Use gafas de seguridad
Protección de la piel y el cuerpo	: Debe usar vestimenta de manga larga (ej. delantal u overol).
Medidas de ingeniería para reducir la exposición	: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Frasco lavador de ojos con agua pura. Medidas de higiene: Siempre observe buenas medidas de higiene personal, tales como lavarse las manos después de manipular el material y antes de comer, beber y / o fumar. Lavar rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el calzado contaminado.

**9. Propiedades físicas y químicas**

Estado físico	: Líquido
Apariencia	: Líquido
Color	: Blanco
Olor	: Característico, monómeros acrílicos
pH (concentración y temperatura)	: 7 - 9
Punto de fusión/Punto de congelación	: < 0°C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición y rango de ebullición	: 100°C aprox.
Punto de inflamación	: La información no está disponible
Límite superior de inflamabilidad (UEL)	: No aplica
Límite inferior de inflamabilidad (LEL)	: No aplica
Presión de vapor	: 24 hPa a 20°C aprox.
Densidad relativa del vapor (aire = 1)	: La información no está disponible
Densidad relativa (agua = 1)	: 1,00 – 1,10 kg/L
Solubilidad (temperatura)	: Soluble en agua
Coefficiente de partición octanol/agua	: No aplica.
Temperatura de auto-ignición	: La información no está disponible
Temperatura de descomposición	: La información no está disponible.
Umbral olfativo	: La información no está disponible.
Tasa de evaporación	: La información no está disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Producto no inflamable (base agua)
Viscosidad	: La información no está disponible
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	: La información no está disponible

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	: El producto es estable bajo las condiciones de almacenamiento y uso normales y adecuados.
Reacciones peligrosas	: La información no está disponible
Condiciones que se deben evitar	: La información no está disponible
Materiales incompatibles	: La información no está disponible.
Productos de descomposición peligrosos	: La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxidos de carbono (CO) y (CO ₂).

11. Información toxicológica**Toxicidad aguda (DL₅₀ y CL₅₀)**Datos toxicológicos:

Componentes	DL ₅₀ Oral	DL ₅₀ Dermal	CL ₅₀ Inhalación
Cave Acryl	> 5000 mg/kg - rata	La información no está disponible	La información no está disponible

Irritación/corrosión cutánea	: Puede causar irritación cutánea (casos extremos)
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Puede provocar irritación ocular
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No se produce.
Mutagenicidad de células reproductivas/in vitro	: La información no está disponible
Carcinogenicidad	: No está clasificado como cancerígeno
Toxicidad reproductiva	: No está clasificado como tóxico para el desarrollo



EUCLID GROUP

Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única	: La información no está disponible
Toxicidad específica en órganos particulares – exposiciones repetidas	: La información no está disponible
Peligro de inhalación	: La información no está disponible
Toxicocinética	: La información no está disponible
Metabolismo	: La información no está disponible
Distribución	: La información no está disponible
Patogenicidad e infecciocidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	: La información no está disponible.
Disrupción endocrina	: La información no está disponible
Neurotoxicidad	: La información no está disponible
Inmunotoxicidad	: La información no está disponible
Síntomas relacionados	: La información no está disponible
Ojos	: Puede provocar irritación ocular
Inhalación	: No aplica
Piel	: Puede causar irritación cutánea(casos extremos)
Ingestión	: Puede causar malestar.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	: CL50 >500 mg/L (96 hrs, Pez cebrado) / Método: OCDE203 CEO aprox 1000 mg/L Método: OCDE209
Persistencia y degradabilidad	: > 80 % método: Zahn-Wellens
Potencial de bioacumulación	: La información no está disponible
Movilidad en el suelo	: La información no está disponible
Resultados de la valoración PBT y mPmB	: La información no está disponible
Otros efectos adversos	: El producto no tiene efectos negativos para el medio ambiente.

13. Información sobre la disposición final

Residuos - envases y embalajes contaminados - cualquier material contaminado	: Recoger en recipientes apropiados. Almacenar temporalmente los residuos o desechos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. Disponer con receptores que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. Evitar que el producto sea vertido a cuerpos de agua y suelos. Para la toma de decisiones sobre los desechos guíese por el DS148
---	---



EUCLID GROUP

14. Información sobre el transporte

Información sobre el transporte	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	DS 298	IMDG	IATA
Numero UN	No regulado	No regulado	No regulado
Designación oficial de transporte	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Clasificación de peligro primario NU	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Clasificación de peligro Secundario NU	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Grupo de embalaje/ envase	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Peligros ambientales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Precauciones especiales	No Aplica	No Aplica	No Aplica

15. Información reglamentaria

Regulaciones nacionales

: **NCh2245:2015.** Hoja de datos de seguridad para producto químicos-contenido y orden de las secciones.

NCh1411/4-2001. Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de riesgos de materiales.

NCh382:2017. Sustancias Peligrosas-Clasificación **NCh2190Of2003.** Transporte de sustancias peligrosas-Distintivo para identificación de riesgos.

DS N°40, 1969 (Última versión 16/09/95) Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

D.S. N°594, 1999. (Última versión 23/07/2015) Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

DS N°148, 2004. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

D.S. 43 Aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

D.S. 298 Reglamento sobre el Transporte de Sustancias Peligrosas por calles y caminos.

RES 408/16 MINSALUD Aprueba el listado de sustancias peligrosas para la salud.

Regulaciones internacionales

: **NFPA 704, 2012.** Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a emergencias.

ANEXO V DEL CONVENIO MARPOL 73/78. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.

CÓDIGO IMSBC. Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel. CODIGO IMDG. International Maritime Dangerous Goods. CODIGO IATA. International Air Transport Association.



EUCLID GROUP

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

16. Otras Informaciones

Control de cambios del documento	: Versión 07. Actualización NCh2245:2015 Actualización NCh382:2017 Se agregó el Sistema Global Armonizado : http://risctox.istas.net/dn_risctox_buscadore.asp http://echa.europa.eu/information-on-chemicals http://www.iarc.fr/
Referencias bibliográficas	
Abreviaturas y acrónimos	: CL50: Concentración Letal Media. DL50: Dosis Letal Media. CE50: Concentración Efectiva Media. NOEC: Concentración sin efecto observado. LPP: Límite permisible ponderado. LPT: Límite permisible temporal. TWA: Time Weighted Average CAS: Chemical Abstracts Service. GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. IATA: International Air Transport Association. IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas mPmB : Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables USA: Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT) OSHA: Occupational Safety and Health Administration. NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health. ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienist GHS. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. REACH. Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento europeo y del consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. CLP. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo y del consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Directrices	: La presente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se homologó, de acuerdo a los requisitos y formatos exigidos por la NCh2245:2015. Ésta se realiza a partir de la HDS original del producto (Cave Acryl) complementada con referencias técnicas validadas (Productos Cave S.A). Este documento entrega información básica, necesaria para prevenir riesgos o atender situaciones que puedan presentarse durante la exposición a este producto (Obligación de informar - Decreto Supremo N°40). La información contenida en la presente HDS es de



EUCLID GROUP

CAVE ACRYL

Productos CAVE S.A
Fecha de versión: 08/11/2017 - Versión: 07

uso público

Homologación Técnica en español de acuerdo a la NCh2245. Vigente.

Fecha de última actualización: Noviembre de 2017
Fecha de la próxima revisión: Noviembre de 2021
Código Interno: HDS.PC.CO.25